

<b>Indikation:</b>	<b>Studientitel:</b>	<b>Leiter klinische Prüfung:</b>	<b>Ansprechpartner:</b>
Bronchialkarzinom	An Open-Label, Randomized, Parallel Group Study of Patients Treated with Paclitaxel with Standard Dosing versus Pharmacokinetic Guided Dose Adjustment in Patients with Advanced NSCLC – CEPAC-TDM	Prof. Dr. Dr. Frank Mayer, Friedrichshafen	PD Dr. med. Hans-Georg Kopp, Tübingen
Bronchialkarzinom	Randomisierte Phase II Studie mit Gabe von Cisplatin und Pemetrexed alle drei Wochen gegen Splittung der Cisplatinosis auf die Tage 1 und 8 und Pemetrexed beim fortgeschrittenem und inoperablem nicht plattenepitheliale/nicht kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC)	Dr. med. Wilfried Eberhardt, Universitätsklinikum Essen	PD Dr. med. Hans-Georg Kopp, Tübingen
Bronchialkarzinom	Eine randomisierte, multizentrische, doppelblinde Phase-3-Studie zum Vergleich der Wirksamkeit von Ipilimumab zusätzlich zu Paclitaxel und Carboplatin versus Placebo zusätzlich zu Paclitaxel und Carboplatin bei Studienteilnehmern mit rezidivierendem nichtkleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) oder NSCLC im Stadium IV	PD Dr. med. Hans-Georg Kopp, Tübingen	PD Dr. med. Hans-Georg Kopp, Tübingen