

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-01 nach DIN EN ISO 15189:2024

Gültig ab: 29.09.2025

Ausstellungsdatum: 29.09.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Universitätsklinikum Tübingen

Geissweg 3, 72076 Tübingen

mit den Standorten

Universitätsklinikum Tübingen

Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten

Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen

Universitätsklinikum Tübingen

Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten

Otfried-Müller-Straße 10, 72076 Tübingen

Universitätsklinikum Tübingen

Institut für Medizinische Virologie und Epidemiologie der Viruskrankheiten

Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen

Das Medizinische Laboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 15189:2024, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Medizinische Laboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden. Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO 15189 sind in einer für medizinische Laboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiet:

Virologie

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Medizinischen Laboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Untersuchungsbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet. Im Bereich medizinischer Laboratorien sind in dieser Kategorie unter gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren auch vom Labor validierte und durch Akkreditierungsentscheidung bestätigte Untersuchungsverfahren zu verstehen. Diese gilt ausschließlich für neue Ausgabestände (Revisionen) bestätigter Untersuchungsverfahren ohne dass Analyt, Matrix oder Untersuchungstechnik verändert werden.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Untersuchungsverfahren gestattet.

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Untersuchungsverfahren gestattet.

Die aufgeführten Untersuchungsverfahren sind beispielhaft. Das Medizinische Laboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Untersuchungsverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Medizinischen Laboratoriums.

Standort: Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Herpes-simplex (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Herpes-simplex (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Herpes-simplex (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Enzymimmunoassay
Herpes-simplex 1 (IgG)	Serum	Chemilumineszenzimmunoassay
Herpes-simplex 2 (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Varizella-Zoster-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Varizella-Zoster-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Enzymimmunoassay
Varizella-Zoster-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Masernvirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Masernvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Masernvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Enzymimmunoassay
Mumpsvirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Mumpsvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Mumpsvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Enzymimmunoassay
Cytomegalovirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Cytomegalovirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Cytomegalovirus Avidität	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Cytomegalovirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Cytomegalovirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Cytomegalovirus Avidität	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Epstein-Barr-Virus (VCA-IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Epstein-Barr-Virus (VCA-IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Epstein-Barr-Virus (EBNA-IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay

Gültig ab: 29.09.2025

Ausstellungsdatum: 29.09.2025

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-01

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Rötelnvirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Rötelnvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Rötelnvirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Liquor	Enzymimmunoassay
FSME-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay
FSME-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay
Parvovirus-B19 (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Parvovirus-B19 (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Puumalavirus (IgM)	Serum	Enzymimmunoassay
Puumalavirus (IgG)	Serum	Enzymimmunoassay
HIV-1/2 Ag-Ak	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis-A-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis-A-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
anti-HBs	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
anti-HBe	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
anti-HBc	Serum, EDTA-Plasma, Heparin	Chemilumineszenzimmunoassay
anti-HBc	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
anti-HBc (IgM)	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis-C-Virus (anti-HCV)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis-D-Virus (anti-HDV)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenzimmunoassay
Hepatitis-E-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay
Hepatitis-E-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Enzymimmunoassay
Hepatitis B - HBe Ag	Serum, EDTA-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis B – HBs Ag (qual.)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis B – HBs Ag (quant.)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
Hepatitis B – HBs Ag (Neutralisation)	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-01

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
HTLV I/II (anti-HTLV I/II)-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Lithium-Heparin-Plasma	Chemilumineszenz-Mikropartikelimmunoassay (CMIA)
HIV-1-Antikörper	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Westernblot
Hepatitis-C-Virus	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Epstein-Barr-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Epstein-Barr-Virus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Epstein-Barr-Virus (IgG Avidität)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Cytomegalovirus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Cytomegalovirus (IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Cytomegalovirus (IgG Avidität)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Hepatitis-E-Virus (IgM)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Rötelnvirus (recom.Blut Rubella IgG)	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Hantaviren IgG	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
Hantaviren IgM	Serum, EDTA-Plasma, Heparin-Plasma	Immunoblot
SARS-CoV-2-IgG	Serum	Microarray

Untersuchungsart:

Chromatographie (Immunchromatographie (IC))^[Flex B]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Rotavirus	Stuhl	Immunchromatographie
Puumalavirus (IgM)	Serum, Plasma	Immunchromatographie
HIV-1/2 (anti-HIV-1/2)	Serum, EDTA-Plasma	Immunchromatographie

Untersuchungsart:

Empfindlichkeitstestungen^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
HSV-Virostatikaresistenz phänotypisch	Rachenspülwasser, Bronchiallavage, Trachealsekret, (Urin), Virusisolate	Screening-Plaquereduktionsassay: ID50-Bestimmung

Untersuchungsart:

Kulturelle Untersuchungen ^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
HSV 1,2	Rachenspülwasser, Trachealsekret, BAL, Abstriche, Punktate, Liquor, Urin	Mikrokultur (HFF, Verozellen): CPE, Bestätigungstest, EIA (anti-ICP)
CMV	Rachenspülwasser, Trachealsekret, BAL, Abstriche, Punktate, Liquor, Urin, Muttermilch, Fruchwasser	Mikrokultur (HFF): CPE, Bestätigungstest: EIA Anti IEA 1/2 (anti-p72)
CMV-Virolaktie quantitativ	Molke	semiquantitative Mikrokultur (HFF): anti-p72 nach Viruskonzentrierung
CMV-Virurie quantitativ	Urin	semiquantitative Mikrokultur (HFF): anti-p72 nach Viruskonzentrierung

Untersuchungsart:

Mikroskopie ^[Flex A]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Humanes Herpesvirus 6 (IgM)	Serum, EDTA-Plasma	Indirekter Immunfluoreszenztest
Humanes Herpesvirus 6 (IgG)	Serum, EDTA-Plasma	Indirekter Immunfluoreszenztest

Untersuchungsart:

Molekularbiologischen Untersuchungen ^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Adenovirus-DNA qualitativ	Abstriche, Urin, respiratorisches Sekret	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Adenovirus-DNA qualitativ	Abstriche, EDTA-Plasma	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Adenovirus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Liquor, Stuhl, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Adenovirus-DNA qualitativ	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Cytomegalovirus-DNA qualitativ	Abstriche, Biopsie, respiratorisches Sekret, Punktate, Stuhl, Serum	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Cytomegalovirus-DNA qualitativ	Abstriche, Biopsie, respiratorisches Sekret, Punktate, Serum, Trockenblutkarte (Guthrie-Karte)	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Cytomegalovirus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Urin, BAL, Liquor, Fruchtwasser	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-01

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Cytomegalovirus-DNA quantitativ	EDTA-Blut, EDTA-Plasma, Urin, BAL, Liquor, Muttermilch, Fruchtwasser	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Cytomegalovirus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma	TMA
Cytomegalovirus-DNA	Trockenblutkarte (Guthrie-Karte)	DNA-PCR nested
Cytomegalovirus-GCV-Resistenz	EDTA-Blut bzw. EDTA-Plasma, Serum, BAL, Rachenspülung, Urin, Liquor, Biopsie, Abstriche	UL97-Sequenzierung
Enterovirus-RNA qualitativ	EDTA-Plasma, Serum, Liquor, respiratorisches Sekret, Stuhl, Punktat	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Epstein-Barr-Virus-DNA qualitativ	Biopsie, respiratorisches Sekret, Punktate, Serum	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Epstein-Barr-Virus-DNA qualitativ	EDTA-Plasma, Liquor, Abstriche	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Epstein-Barr-Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Liquor, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Epstein-Barr-Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Hepatitis-B-Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	real-time PCR
Hepatitis-B-Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	TMA
Hepatitis-B-Virus-DNA qualitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Hepatitis-B-Virus-DNA Genotyp	EDTA-Plasma, Serum	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender PCR
Hepatitis-C-Virus-RNA Genotyp	EDTA-Plasma, Serum	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender RT-PCR und Hybridisierung (LiPA)
Hepatitis-C-Virus-RNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	real-time PCR
Hepatitis-C-Virus-RNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum	TMA
Hepatitis-C-Virus-RNA qualitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Hepatitis-E-Virus-RNA quantitativ	EDTA-Plasma, Serum, Stuhl	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Hepatitis-E-Virus-RNA qualitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Herpes-simplex-Virus 1/2-DNA qualitativ	Biopsie, Abstriche/Bläscheninhalt, Punktate, respiratorisches Sekret	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Herpes-simplex-Virus 1/2-DNA qualitativ	respiratorisches Sekret, EDTA-Plasma, Liquor, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-ML-13130-03-01

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Herpes-simplex-Virus 1/2-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Liquor, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Humanes Herpesvirus 6-DNA qualitativ	respiratorisches Sekret, Biopsie	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Humanes Herpesvirus 6-DNA qualitativ	EDTA-Plasma, Liquor, Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Humanes Herpesvirus 6-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Liquor, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Humanes Immundefizienzvirus 1-RNA quantitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Humanes Immundefizienzvirus 1-RNA quantitativ	EDTA-Plasma	TMA
Humanes Immundefizienzvirus 1/2-RNA qualitativ	EDTA-Plasma	real-time PCR
Humanes Metapneumovirus-RNA	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Humane Papillomviren-DNA	Abstrich	TMA
Humane Papillomviren-DNA	Abstrich, Biopsie	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender PCR und Hybridisierung (LiPA)
Humanes Rhinovirus-RNA	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Influenzavirus A/B-RNA	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Norovirus-RNA	Stuhl	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Norovirus-RNA	Stuhl	real-time-PCR
Parainfluenzavirus-RNA	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Parvovirus-B19-DNA qualitativ	Fruchtwasser, Serum, respiratorisches Sekret	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Parvovirus-B19-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Knochenmark	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Polyomaviren BK Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Urin	real-time-PCR
Polyomaviren JC Virus-DNA	Liquor	real-time-PCR

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Respiratorisches Panel inkl. SARS-CoV-2 (Influenzavirus A/H1, A/H3, A/H1N1pdm Influenzavirus B, SARS-CoV-2, Coronavirus NL63, Coronavirus 229E, Coronavirus OC43, Coronavirus HKU1, Parainfluenzavirus 1-4, Humanem Metapneumovirus, Rhino-/Enterovirus, RSV, Adenovirus und Bocavirus)	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Respiratory Syncytial Virus-RNA	Abstriche, respiratorisches Sekret, BAL	real-time-PCR
Rotavirus-RNA	Stuhl	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
SARS-CoV-2-RNA	Abstriche, respiratorische Sekrete, BAL	real-time-PCR
Varizella-Zoster-Virus-DNA qualitativ	Biopsie, Abstriche, Bläscheninhalt, respiratorisches Sekret, Punktat	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Varizella-Zoster-Virus-DNA qualitativ	Abstriche, EDTA-Plasma, Liquor	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR
Varizella-Zoster-Virus-DNA quantitativ	EDTA-Plasma, Liquor, BAL	automatisierte Nukleinsäure-Extraktion mit anschließender real-time-PCR

Standort: Otfried-Müller-Straße 10, 72076 Tübingen

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Molekularbiologischen Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Influenzavirus A/B-RNA (Screening)	Abstrich, Respiratorisches Sekret	real-time-PCR
Respiratory Syncytial Virus-RNA (RSV)	Abstrich, Respiratorisches Sekret	real-time-PCR
SARS-CoV-2-RNA	Nasen-/Rachenabstriche, respiratorische Sekrete	real-time-PCR

Standort: Hoppe-Seyler-Straße 1, 72076 Tübingen

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Molekularbiologischen Untersuchungen^[Flex C]

Analyt (Messgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik
Influenzavirus A/B-RNA (Screening)	Abstrich, Respiratorisches Sekret	real-time-PCR
Respiratory Syncytial Virus-RNA (RSV)	Abstrich, Respiratorisches Sekret	real-time-PCR
SARS-CoV-2-RNA	Nasen-/Rachenabstriche, respiratorische Sekrete	real-time-PCR